

Formularz cenowy

Załącznik nr.2.1

Opatrunki										
Lp.	Przedmiot zamówienia	pad chłonny/jeśli jest/wymiar	wymiar/ml/g	j.m.	Ilość	Cena jedno. netto	Wartość netto (6x7)	VAT%	cena jedno. brutto	Wartość brutto (4x8)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) w technologii Hydrolock lub równoważnej z siarczanem srebra. Działanie bójcze już po 30 min. do 7 dni. Do ran powierzchniowych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorpcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Zapobiega tworzeniu się biofilmu w ranie-badanie in vivo. Opatrunek posiada 0,2 mg/cm2 srebra równomiernie rozmieszczonego w strukturach.	10x10 cm	Ag+ 10x10 cm	SZT	340		0,00		0,00	0,00
2	Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm. Hydrożel przeznaczony jest do oczyszczania i nawilżania ran: ostrych, przewlekłych, zakażonych oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Preparat można stosować do jam ciała takich jak: jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. pH zbliżone do fizjologicznego 5,0-8,3. Produkt nie wymagający wypłukania/neutralizacji z ran czy jam ciała. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Zawiera wodę, kwas podchlorawy, podchloryn sodu, koloidalny dwutlenek krzemu. Stabilny przez 90 dni od otwarcia.	-	Gel 100 g	SZT	20		0,00		0,00	0,00
3	Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm. Preparat do płukania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych a także oparzeń 1 i 2 stopnia. Można używać do płukania jam ciała takich jak: jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy, gałka oczna, tkanki OUN oraz otrzewnej. Produkt nadaje się do płukania pola operacyjnego. Możliwość zastosowania do terapii podciśnieniowej (NPWT). Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. pH zbliżone do fizjologicznego 4,8-7,8. Produkt nie wymagający wypłukania/neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Zawiera wodę, kwas podchlorawy, podchloryn sodu. Stabilny przez 60 dni od otwarcia.	-	250 ml	SZT	25		0,00		0,00	0,00
4	Produkt nie wymagający wypłukania/neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Zawiera wodę, kwas podchlorawy, podchloryn sodu. Stabilny przez 60 dni od otwarcia.	-	500 ml	SZT	60		0,00		0,00	0,00

5	Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek wykonany z pianki poliuretanowej, w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy, w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo. Do ran z wysiękiem od małego do średniego.	17,5x17,5 cm	17,5x17,5cm	SZT	330		0,00		0,00	0,00
6	Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek wykonany z pianki poliuretanowej zawierającej siarczan srebra oraz węgiel aktywowany, w zewnętrznej warstwie opatrunku film poliuretanowy, w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem od małego do średniego. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie 1,2 mg/cm2.	17,5x17,5 cm	Ag+ 17,5x17,5cm	SZT	160		0,00		0,00	0,00
7	Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada zewnętrzną folię barierową – poliuretan, superabsorbent- poliakrylan, warstwę rozprowadzającą wysięk -poliester/ wiskożę, piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem <u>przylepnym</u> .	brak wymiaru	7,5cmx7,5cm	SZT	365		0,00		0,00	0,00
8		8,5x8,5 cm	12,5x12,5 cm	SZT	160		0,00		0,00	0,00
9		11x11 cm	15x15cm	SZT	95		0,00		0,00	0,00
10		11x16,5 cm	15x20cm	SZT	40		0,00		0,00	0,00
11	Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym. Opatrunek posiada zewnętrzną folię barierową – poliuretan, warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/wiskoza, superabsorbent – poliakrylan, piankę poliuretanową zawierającą siarczan srebra oraz węgiel aktywowany, w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem <u>przylepnym</u> . Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie 1,2 mg/cm2.	8,5x8,5 cm	Ag, 12,5x12,5cm	SZT	90		0,00		0,00	0,00
12	Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek zbudowany z zewnętrznej folii barierowej wykonanej z poliuretanu, superabsorbentu wykonanego z poliakrylanu, warstwy w technologii deep defence lub równoważnej, pianki poliuretanowej, w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem <u>przylepnym</u> . Dedykowany na okolice kostki i pięty.	189 cm2	22x23cm	SZT	90		0,00		0,00	0,00
13	Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada zewnętrzną folię barierową – poliuretan, superabsorbent- poliakrylan, warstwy w technologii deep defence lub równoważnej, pianki poliuretanowej, w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny,	120 cm2	16x20cm	SZT	280		0,00		0,00	0,00

14	rozieszczony rownomiennie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem <u>przylepnym</u> . Dedykowany na okolice kości krzyżowej.	162 cm2	22x25cm	SZT	125		0,00		0,00	0,00
15	Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek wykonany z pianki poliuretanowej, w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy, w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo. Do ran suchych lub z małym wysiękiem.	12,5x12,5 cm	17,5x17,5cm	SZT	185		0,00		0,00	0,00
16	Sterylny 4 -warstwowy opatrunek specjalistyczny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Opatrunek wykonany z: • superabsorbentu, warstwy rozprowadzającej wysięk , hydrofilna biała warstwę kontaktową, nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną w kolorze niebieskim -polipropylen Opatrunek posiada miękkie obramowanie. Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy.	-	20x40 cm	SZT	270		0,00		0,00	0,00
17	Sterylny, 4- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Opatrunek posiada: zewnętrzną folię barierową warstwę rozprowadzającą wysięk, piankę poliuretanową, warstwie kontaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej przekładający się na wysoką elastyczność. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem.	-	4x5 cm	SZT	150		0,00		0,00	0,00
18	Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym. •w warstwie kontaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem.	-	18x18 cm	SZT	100		0,00		0,00	0,00
19	Dedykowany na okolice kości krzyżowej. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie.	-	23x23 cm	SZT	100		0,00		0,00	0,00
20	Sterylny, 2- warstwowy opatrunek specjalistyczny o wykonany z: •przepuszczalnej pianki poliuretanowej zawierającej siarczan srebra oraz węgiel aktywowany •silikonu, rozmieszczonego równomiernie warstwie kontaktowej	-	12,5x12,5 cm	SZT	70		0,00		0,00	0,00
21	Opatrunek elastyczny, z możliwością cięcia do wymaganego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem od małego do bardzo dużego. Transferujący wysięk do opatrunku wtórnego. Wydzielanie stałego poziomu srebra od 30 min. do 14 dni.	-	15x20 cm	SZT	70		0,00		0,00	0,00
22	Sterylny, semitransparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej, obustronnie pokryty warstwą silikonu typu Safetac <u>lub równoważnym</u> na całej powierzchni opatrunku. Maksymalna możliwość czasu aplikacji do 14 dni. Możliwość docinania. Możliwość łączenia z innymi preparatami stosowanymi miejscowo.	7,5x10cm	7,5x10 cm	SZT	80		0,00		0,00	0,00

23	Wyrób medyczny IIA. Emolient 3 w 1. Wolny od substancji zapachowych, barwników, dodatków i laurylosiarczanu sodu (SLS), innych konserwantów. Zawierający m.in. воск emulgujący, żółtą parafinę miękką, parafinę ciekłą. Do stosowania bez ograniczeń wiekowych.	-	125 g	SZT	12		0,00		0,00	0,00
RAZEM NETTO:							0,00	RAZEM BRUTTO:		0,00

**UWAGA W PUSTE POLA FORMULARZA CENOWEGO WISUJEMY TYLKO LICZBY BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH ZNAKÓW
FORMULARZ CENOWY W FORMIE EDYTOWALNEGO PŁIKU EXCEL JEST WYMAGANY JAKO ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**